
UNSER PROGRAMM FÜR DIE EIZELLENDE

Das Medizinische Zentrum Manzanera hat ein Eizellspendeprogramm für Paare mit Wohnsitz im Ausland entwickelt, das nicht nur hohe Erfolgsraten aufweist, sondern die Behandlung unserer



Patientinnen auch wesentlich vereinfacht. In der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen jede einzelne Programmphase erklären, damit Sie von Anfang an über alle notwendigen Informationen verfügen. Gleichzeitig hoffen wir, mit dieser Broschüre die meisten Zweifel und Fragen über die Eizellspende klären und beantworten zu können. Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in

Verbindung.

1. Vor Behandlungsbeginn

Das Personal des Medizinischen Zentrums Manzanera ist vom ersten Tag **an für Sie da und hilft Ihnen bei allem, was Sie brauchen**. Wir verstehen die Schwierigkeiten und die Bedeutung einer Fertilitätsbehandlung, und möchten Ihnen deshalb bei der Klärung all Ihrer Zweifel helfen; gleichzeitig unterziehen wir Ihren persönlichen Fall einer detaillierten Untersuchung, um Ihnen jederzeit die beste Lösung anbieten zu können. Dafür ist es notwendig, dass Sie uns alle relevanten Analysen und Ihre persönliche Gesundheitsakte zusenden, damit Ihr Arzt Ihren Fall optimal untersuchen und Ihnen während der Behandlung eine optimale Betreuung anbieten kann. Diese Informationen helfen uns auch, Ihre erste Sprechstunde vorzubereiten und bereits getätigte Analysen nicht unnötig zu wiederholen.

2. Ihr erster Besuch im Medizinischen Zentrum Manzanera

Bei Ihrem ersten Besuch werden Ihnen unsere Ärzte und das Hilfspersonal die Klinik zeigen, Ihre Behandlung bis ins letzte Detail erklären und alle Ihre Zweifel und Fragen klären.

Für die erste Sprechstunde brauchen Sie nicht länger als zwei Stunden. Sie ist für Sie **vollkommen kostenlos** und verpflichtet Sie zu keiner Behandlung. Sie ist auch nicht obligatorisch. Wir empfehlen Ihnen jedoch einen Besuch, um uns vor Beginn der Behandlung

etwas besser kennenzulernen. So werden Sie sich auch von der Qualität unserer Dienstleistungen überzeugen können, bevor Sie sich zu einer Behandlung im Medizinischen Zentrum Manzanera entschließen.

Im Rahmen dieser ersten Sprechstunden werden wir folgende Handlungen durchführen:

Eine gynäkologische Untersuchung und eine Transferprobe;

Es werden Ihnen die Rezepte über die Medikamente ausgestellt, die Sie für die Behandlung benötigen; Notwendige Blutproben (sollten Sie in den letzten sechs Monaten eine Blutprobe durchgeführt haben, können Sie die Ergebnisse auch mitbringen).



Einfrieren einer Spermaprobe (dies wird empfohlen, wenn das Sperma eine gute Qualität aufweist) (nicht im Preis enthalten)

Wenn Sie aus dem Ausland kommen oder Sie nicht zweimal nach Spanien reisen können,



bieten wir Ihnen die Möglichkeit diese erste Gespräch über Skype zu führen, damit Sie die Behandlung im einer einzigen Reise beginnen können

3. Auswahl der Spenderin und Koordination mit der Empfängerin

a. Auswahl und Vorbereitung der Spenderin

Nach Ihrem ersten Besuch in unserer Klinik werden wir Ihre Spenderin unter Beachtung der physiologischen Ähnlichkeit und der Blutgruppenkompatibilität auswählen.



Im Medizinischen Zentrum Manzanera verfügen wir über eine große Auswahl an Spenderinnen mit verschiedenen phänotypischen Eigenschaften und Blutgruppen. Alle unsere Spenderinnen sind junge Frauen (zwischen 18 und 29), welche verschiedenen medizinischen und genetischen Untersuchungen unterzogen werden, um genetische Krankheiten und Serologien auszuschließen. Die Spenderinnen werden dann einer

Hormontherapie unterzogen, die zwischen 10 und 14 Tagen dauert und sie befähigt, mehrere Eizellen zu produzieren. Am Ende der Therapie werden diese Eizellen entnommen.

Wir weisen einer Spenderin jeder Patientin zu, sodass Sie alle die gesammelten Eizellen erhalten. In dem Fall, dass Sie einer Spenderin mit anderen Patienten teilen möchten, bitte fragen Sie nach.

Während Sie zu Hause sind, werden wir Sie jederzeit über den Prozessverlauf auf dem Laufenden halten. Wir sind auch jederzeit für Sie da, um eventuelle Fragen zu beantworten und Zweifel zu klären.

b. Behandlung für die Empfängerin

Der Arzt wird Ihnen informieren, wann zu Beginn der Einnahme der vorgeschriebenen Fruchtbarkeit-Medikamente, die Ihre Gebärmutter bereiten für den Erhalt der Embryonen. Ihr Frauenarzt in Ihrem Heimatland müssen diesen Prozess überwachen, indem Sie 2 bis 3 Ultraschall durchführen sollte. Dies hilft uns, die beste Zeit für Ihren zweiten Besuch in unserer Praxis zu bestimmen, wann Embryotransfer stattfinden wird. Wir arbeiten mit mehreren Gynäkologen in mehreren Ländern, um diese Phase der Behandlung zu koordinieren. Auf Wunsch bieten wir die Kontaktdaten eines unserer Partner-Gynäkologen in Ihrem Heimatland.

4. Sammlung der Eizellen & Embryo Transfer

Nach der Punktion werden die Eizellen im Labor befruchtet. Am darauffolgenden Tag wird die Anzahl derjenigen Eizellen überprüft, bei denen die Befruchtung positiv verlaufen ist. Die so erhaltenen Embryonen werden zwei bis drei Tage lang in einen Brutkasten gelegt, oder fünf Tage, wenn der Transfer im Blastozystenstadium durchgeführt wird. Danach werden die besten Embryonen in die Gebärmutter eingesetzt.

Dieses Auswahlverfahren garantiert die höchste Erfolgsquote.

Der Embryonentransfer ist ein einfacher und schmerzfreier Prozess, der nur einige Minuten dauert. Für seine Durchführung wird ein kleiner Katheter verwendet, wobei keine Narkose notwendig ist. In



Übereinstimmung mit der spanischen Gesetzgebung dürfen maximal drei Embryonen eingesetzt werden.

Sobald der Embryonentransfer abgeschlossen ist, werden wir Sie darüber informieren, wie Sie sich in den darauffolgenden Tagen verhalten sollten. Wir empfehlen in jedem Fall einen oder zwei Tage Ruhe, bevor Sie die Heimreise antreten.

Sollten Sie keine Spermprobe eingefroren haben, oder, wenn Sie es vorziehen, eine frische Spermprobe zu verwenden (was empfohlen wird), dann ist es nötig, dass Sie bereits am Tag der Eizellpunktion in unserer Klinik sind, und ungefähr 7 Tage in Spanien bleiben.

Wenn Sie es entscheiden, gefrorene Spermprobe zu verwenden, müssen Sie nur 3-4 Tage in unserer Stadt bleiben.

Sollte die Anzahl der Embryonen mit guter Qualität höher sein, als die beim Embryotransfer tatsächlich Eingesetzten, empfehlen wir Ihnen, diese für eventuelle spätere Versuche zu vitrifizieren (Kryokonservierung).

5. Überwachung und Schwangerschaftstest



Zwei Wochen nach dem Embryonentransfer können Sie einen Schwangerschaftstest durchführen. Wir hoffen natürlich auf gute Nachrichten von Ihnen und möchten Ihnen in diesem Augenblick, aber auch danach, mit allem, was Sie benötigen, zur Seite stehen.

6. Über die Behandlung hinaus

Die Embryonen mit guter Qualität, die nicht transferiert worden sind, können für eventuelle spätere Versuche vitrifiziert (eingefroren) werden. Die Embryonen können so lange eingefroren bleiben, wie Sie entscheiden. Für die einer Kryokonservierung unterzogenen Embryonen ist das Paar verantwortlich, das heißt, sollten Sie die eingefrorenen Embryonen künftig nicht mehr

benötigen, müssen Sie dies dem Zentrum mitteilen und ihr Ziel wählen zwischen den verschiedenen Optionen, die das Gesetz festlegt.

7. Zu Ihrer Beruhigung: Sicherheitspolitik beim Embryotransfer, Stornierungsbedingungen

Während der Behandlung zur Eizellspende können Schwierigkeiten auftauchen, welche uns dazu zwingen, den Embryonentransfer zu annullieren. Diese Schwierigkeiten kommen selten vor. Sollten sie sich aber trotzdem ergeben, können Sie beruhigt sein, da dank unserer Grundsätze der Embryonentransfer-Garantie in allen möglichen Fällen eine Lösung gefunden wird.

Auf der folgenden Seite finden Sie die vollständigen Garantie-Bedingungen. Beachten Sie jedoch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass eines der folgenden Ereignisse stattfinden, und Sie werden normalerweise Ihre erste Behandlung ohne Probleme machen.

EIZELLENDE EMBRYO TRANSFER STORNIERUNGSBEDINGUNGEN

Diese Garantie-Gedingungen gelten für Eizellspende-Behandlung mit exklusiver Spenderin (Empfänger von Embryonen mit Spenderins Eier und des Partners Sperma oder Spender Spermien gewonnen) Die Bedingungen der Garantie sind:

Annullierung des Embryonentransfers aus medizinischen oder technischen Gründen:

In den folgenden Fällen wird Ihnen das Gesundheitszentrum Manzanera eine neue Spenderin anbieten, und es wird **ein neuer Eizellspendezyklus begonnen, der für Sie völlig kostenlos sein wird**. Vor Beginn dieser zweiten Behandlung müssen allerdings die vollständigen Kosten des ersten Eizellspendezyklus beglichen werden:

- die Spenderin produziert keine Eizellen;
- die Befruchtung geschieht nicht;
- Zum Zeitpunkt des Transfers stehen keine Embryonen zur Verfügung (weil diese nicht funktionsfähig sind, deren Zellteilung blockiert ist usw.).

Außerdem, werden wir Ihnen **bis zu 700 Euro Ihrer Resisekosten zurückerstatten**, wenn Sie sich zum Zeitpunkt der Annullierung bereits in der Stadt Logroño befinden (nach Vorlage der entsprechenden Flug und/oder Hotelrechnung)

Um die Qualitätssicherung-Begriffe, die oben beschriebenen nutzen zu können, sind die Patienten verpflichtet zu:

- beglichen die vollständige Kosten einer Eizellspendezyklus vor dem Start der neuen Behandlung. (*)
- befolgen den ärztlichen Rat. Die Garantie gilt nur, wenn die assistierte Reproduktionstechniken empfohlen durch das ärztliche Team der Klinik durchführen. Das medizinische Team, das verantwortlich für die Behandlung ist, wird den Patienten informieren und beraten. In der Fall, die Patientin eine andere Technik des empfohlen nach Erhalt dieser Informationen anfordert, wird die Garantie nicht angewendet werden
- Um die Erstattung vor Reisekosten, es wird notwendig sein, vorliegenden Kopien der rechnungen von Flügen oder und Unterkunft. In jedem Fall wird es maximal 700 € zurückgestattet.

Annullierung des Embryonentransfers aus Gründen, die vom Patienten zu verantworten sind:

Gesetzt den Fall, dass die Patientin (aus irgendwelchen Gründen) nicht in der Lage ist, sich für den Embryonentransfer in unserer Klinik einzufinden, werden die Embryonen vitrifiziert und der Transfer der eingefrorenen Embryonen wird zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos vorgenommen.

Die Vitrifizierung und das Tauen werden in den folgenden Fälle kostenlos sein:

- Erfüllen die komplette Kosten des Eizellspendezyklus. (*)

- Die Patientin muss an der Termin am geplanten Tag der Fernbleiben rechtfertigen.
- Der Grund der Abwesenheit muss auf ihren eigenen Willen unterschieden; der Rabatt wird nicht angewandt werden, wenn der Patient zuvor eine Behandlung mit gefrorenen Eiern oder Embryonen erforderlich ist.
- Die Klinik wird die Embryonen einzufrieren, wenn dies möglich ist; also, wenn die Klinik verfügt über eine gefrorene Sperma-Probe des Partners, oder wenn die Eier mit Spender Spermien befruchtet werden. Anderfalls, werden die Eizellen verglast werden.

(*) In dem Fall, dass die Patientin eine Eizellspende mit Spender Spermien-Behandlung unterzogen wird, muss die Patientin die entsprechende Kosten zu erfüllen.

* Diese Garantie deckt keine Eizellspende mit gemeinsam genutzten Spenderin