
NOTRE PROGRAMME DE DON D'OVOCYTES



Dans le Centre de Fertilité Manzanera, nous avons développé un traitement de fertilité simple et pratique pour les couples résidant hors d'Espagne, de façon à maximiser les possibilités de succès. Nous souhaitons vous donner des informations sur toutes les étapes de ce processus. Nous espérons que les éléments ci-dessous répondront à vos questions au sujet des traitements que nous offrons. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous aider.

1. Avant votre première consultation

L'aimable personnel du Centre Manzanera se trouvera à votre disposition dès que vous aurez pris contact avec nous. **Nous serons prêts à vous informer et à vous aider dans toutes vos démarches nécessitant notre assistance.** Nous comprenons que la décision de suivre un traitement de fertilité est très importante pour vous, pour cela nous allons concentrer toute notre attention pour vous assister et vous conseiller sur le traitement adapté à vos besoins. Afin de faciliter votre première consultation au centre et d'éviter des examens médicaux supplémentaires, nous vous demanderons de nous faire part de toute information médicale vous concernant.

2. Votre Première Consultation à la Clinique de Fertilité Manzanera

Lors de votre premier rendez-vous, les médecins du Centre reverront les détails du traitement avec vous, vous montreront les installations et répondront à toutes vos questions. **Cette première consultation est gratuite.** Cette première visite durera quelques heures. Nous vous conseillons de voyager le jour d'avant et de partir le jour d'après pour gérer plus facilement votre voyage.

Nous effectuerons également:

- Un examen gynécologique et un test de transfert;
- Nous vous donnerons également une ordonnance pour les médicaments dont vous aurez besoin.
- Facultatif: analyses nécessaires et congélation du sperme de votre partenaire (non gratuits)



Nous offrons aussi la possibilité de réaliser ce premier rendez-vous avec le médecin par video conference via **skype**, de manière à ne faire **qu'un seul voyage** pour votre traitement.

3. Sélection de la donneuse et coordination avec la réceptrice

a. Sélection et préparation de la donneuse.

Après votre visite à notre Centre, nous commencerons immédiatement nos recherches afin de trouver une donneuse adaptée à votre profil, celui-ci étant basé sur vos caractéristiques physiques et votre groupe sanguin. Le Centre de Fertilité Manzanera possède une large base de données répertoriant des donneuses ayant des traits physiques et groupes sanguins variés, ce qui nous permettra de trouver facilement un profil vous correspondant. Toutes nos donatrices sont des femmes jeunes âgées habituellement entre 18 et 29 ans et soigneusement examinées à fin d'écarter tout risque de maladies génétiques et sérologique.



La donneuse sélectionnée recevra ensuite une stimulation hormonale qui prendra de 10 à 14 jours. Ce processus conduira à l'extraction des ovules, qui seront ainsi fécondés.

Le Centre Manzanera assigne **une donneuse par réceptrice**, de cette manière toutes les ovules obtenues lors de la ponction seront pour cette unique réceptrice. Si vous êtes intéressée par un don d'ovules avec donneuse partagée entre deux réceptrices, vous pouvez demander des informations sur ce cas particulier.

b. Préparation de l'endomètre

Dans le Centre Médical Manzanera, nous réalisons les traitements avec des **ovocytes frais**, ce qui permet d'obtenir un plus haut taux de réussite. Par conséquent cela suppose d'accorder les cycles de la donneuse et de la réceptrice.

Le médecin vous fera savoir quand vous devrez commencer à prendre les médicaments de fertilité prescrits, qui prépareront votre utérus à recevoir les embryons. Votre gynécologue habituel devra faire un suivi en effectuant 2 ou 3 échographies pour contrôler l'évolution de l'endomètre.

Nous travaillons avec des gynécologues dans plusieurs pays afin de coordonner cette phase du traitement. Si vous le désirez, nous pouvons vous mettre en contact avec un de nos gynécologues associés.

4. Ponction et transfert des embryons

Après la ponction des ovocytes, les ovules de la donneuse seront fécondés dans notre laboratoire. Les embryons qui en résultent seront cultivés dans l'incubateur pendant 2 à 3 jours, ou 5 jours s'il s'agit d'amener les embryons au stade blastocyste. Après l'incubation, les embryons seront évalués et seuls les meilleurs spécimens seront transférés dans l'utérus, ce qui augmentera vos chances de succès.

Le transfert d'embryons est une procédure simple et indolore qui prend quelques minutes. Celui-ci est effectué à l'aide d'un petit cathéter et aucune anesthésie n'est nécessaire. Comme l'exige la loi espagnole, nous transférerons un maximum de 3 embryons.



Après avoir effectué le transfert, nous vous communiquerons le résultat et nous parlerons de vos projets post-transfert. Nous recommandons un ou deux jours de repos sur place avant de repartir chez vous.

Pour votre seconde visite au Centre de Fertilité Manzanera, prévoyez 7-8 jours si vous utilisez du sperme frais et 4 à 5 jours avec du sperme congelé ou issu de don, et deux jours pour vous reposer après le transfert.

5. Post- Suivi après le traitement et Test de Grossesse



Deux semaines après le transfert d'embryons, vous pourrez faire le test de grossesse pour déterminer si vous êtes enceinte. Nous attendrons avec impatience de recevoir la bonne nouvelle et de partager avec vous ce moment de joie. Souvenez-vous que nous sommes là pour vous aider et vous assister dans toutes les démarches que vous pourrez entreprendre dans le futur.

6. Congélation des embryons

Dans le cas où vous avez un excès d'embryons de bonne qualité, ils seront congelés afin de les utiliser lors de traitements de fertilité futurs.

Nous serons heureux de conserver ces embryons pour vous aussi longtemps que vous le désirez. Ces embryons congelés sont la responsabilité des parents. Une fois que vous et votre partenaire décidez d'annuler la conservation de ces embryons, vous devrez communiquer à notre Centre l'option choisie entre celles permises par la loi.

7. Garantie de transfert d'embryon

Durant le traitement du don d'ovules, il pourrait y avoir des imprévus qui risquent de suspendre le transfert des embryons. Pour cela, nous avons des mesures de sécurité établies durant le traitement à fin de garantir le bon déroulement de la thérapie.

Pour votre tranquillité, nous avons créé une politique de sécurité dans le cas d'annulation du transfert d'embryon, qui couvre chaque situation de risque.

Dans la page suivante vous pourrez lire en détail les conditions d'application de notre garantie.

CONDITIONS D'ANNULATION DU TRANSFERT DES EMBRYONS

Le centre médical Manzanera offre, dans le traitement de la FIV/ICSI avec don d'Ovocytes d'une donneuse exclusive (réception d'embryons obtenus à partir de don d'ovocytes et sperme issu de don/compagnon), les garanties ci-dessous précisées :

Annulation du transfert des embryons pour des raisons médicales ou techniques :

Le Centre Médical Manzanera offrira un **nouveau cycle de FIV/ICSI avec don d'Ovocytes avec une nouvelle donneuse sans aucun coût** pour la patiente, dans les cas suivants :

- Si lors de l'extraction on n'obtiendrait pas d'ovocytes;
- S'il n'y avait pas de fécondation;
- S'il n'y avait pas la possibilité de réaliser de transfert en raison de l'absence d'embryons viables (sauf cas de blastocyste);

De plus pour les patients résidents hors d'Espagne, ils pourront obtenir le **remboursement de 700€** de frais de voyage s'ils se trouvaient à Logroño au moment où on leur annonce que le transfert est impossible.

Pour bénéficier de ces conditions, on demande aux patients :

- Avoir réglé la totalité du traitement de FIV/ICSI avec don d'Ovocytes avant de commencer le second traitement.
- Répondre aux critères médicaux: cette garantie ne sera pas applicable dans le cas où ayant reçu les informations sur le traitement et les techniques recommandées le patient sollicite une technique de reproduction assistée différente à celle conseillée par le médecin responsable du traitement.
- Pour obtenir le remboursement des frais de voyage, il sera nécessaire de présenter les copies des factures correspondant au voyage et au logement. Dans tous les cas de figure on remboursera un maximum de 700€.

Annulation du transfert d'embryon pour des raisons de la réceptrice:

Dans le cas où la patiente ne peut pas se présenter à la clinique pour le transfert pour une raison imprévue, l'on procédera à la vitrification des embryons ou ovocytes. La **vitrification/dévitrication des embryons ou ovocytes, n'aura pas de surcoût pour la patiente.**

La vitrification/dévitrication des embryons ou ovocytes, sera gratuite dans les conditions suivantes :

- Avoir réglé le coût total de la FIV/ICSI avec don d'ovules. (*).
- L'absence à la clinique, de la réceptrice des embryons le jour du transfert doit être justifiée et provoquée par des raisons externes à sa propre volonté.
- L'on réalisera la vitrification des embryons uniquement dans le cas où il soit possible de féconder les ovocytes, c'est-à-dire si le centre possède du sperme congelé à l'avance ou que les ovules puissent être fécondées par du sperme de donneur. Dans le cas contraire on procéderait à la vitrification des ovocytes.

(*) Dans le cas où la patiente, se soit soumise à un traitement de FIV/ICSI avec don d'ovules et don de sperme il faudra que la totalité du traitement soit réglé.

Termes qui ne sont applicables que dans le cas de donneuse exclusive.